

## iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg WT43RV02CH



A++



iSensoric Wärmepumpentrockner für besonders effiziente Trocknung.

- ✓ autoDry-Technologie – schonendes und präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.
- ✓ Outdoor-Programm – trocknet auch wasserfeste Outdoor-Bekleidung zuverlässig und sicher.
- ✓ easyClean Filter zur einfachen Reinigung des Kondensatorfilters.
- ✓ Speed 40': 40-Minuten-Schnelltrockenprogramm.
- ✓ softDry-Trommelsystem: Besonders weiche und schonende Trocknung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : Rechts  
 Länge Netzkabel : 145.0 cm  
 Höhe für Unterbau : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettogewicht : 45.6 kg  
 Fluorierte Treibhausgase : Nein  
 Kältemittelart : R290  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
 Menge des Kältemittels : 0.120 kg  
 EAN-Nummer : 4242003886618  
 Anschlusswert : 625 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Füllmenge Baumwolle - neu (2010/30/EC) : 7.0 kg  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) : 1.68 kWh  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 188 min  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) : 1.02 kWh  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 118 min  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) : 212.0 kWh/annum  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 148 min  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 81 %  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 81 %  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 81 %

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner
WZ20600	Wollekorb
WZ20400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ11410	Verbindungssatz



## iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg WT43RV02CH

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++
- Energie<sup>2</sup>: 212 kWh
- Fassungsvermögen: 1 - 7 kg
- Programmdauer<sup>3</sup>: 188 min
- Geräusch level: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Wirkungsgrad der Kondensation<sup>5</sup>: 81 %

#### Programme

- Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Dessous, Kopfkissen, Speed 40', Hemden/Business

#### Optionen

- touchControl-Tasten: Schon, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- easyClean filter
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Wollekorb
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Anzeige für Filterreinigung
- Kindersicherung
- Knitterschutz nach Programmende
- Signal am Programmende
- weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlussshaken

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast

<sup>4</sup> Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G

<sup>5</sup> Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast

**iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg  
WT43RV02CH**

## Maßzeichnungen

