

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEAANWIJZING

980500





WIMEX






















100	1	 12 x 18 mm	121	13	 15 mm
101	21	 8 x 13 mm	190	20	 Ø 8 x 30 mm
102	11	 3 x 15 mm	204	2	
104	9	 4 x 16 mm	320	18	 6 x 50 mm
105	1	 5 x 8 mm	351	24	 3,5 x 15 mm
106	1	 15 x 20 mm	353	12	 3,5 x 30 mm
111	17		755	7	
112	4		757	6	
120	12	 12 mm			


Variante A





Variante B





Variante A



120
190
190
120
5
2x
120
190
120
190
120
190



120
190
120
8
120
120
190



755
190
755
190
190
755
7
755
190
190
755
755
190
6
204
100
105
101
755
190
13
755
190



15
190
3
111
121
111
121



30 min
111
10.1
111
204
10.2
10.3
111
111
10.3
204
11
204
121
9
106
111
121
111
111
121
111



2
121
111
121
111
121
111
121
111
190
121
121
190
121
121
111
111
1



2
112
112
112
112
1
4x



3
4
320
320
15
8
101
320
102
2x
101
320
102



2
320
102
1
2x
5
5
4x



320
320
320
320
320
7
320
102
320
102
6
320
102
320
102
3x



102
320
102
320
9
102
320
4x
13
1x
320
102



14
695 mm



353
353
353
73 mm
353
353
353



10


5x



353
353
353
353



353
353
12
320
102
320
102
351
351
351
757
351
6x
489 mm
489 mm
489 mm



104
204
104
104
104
104
104
104
104
104
104
8x



19x
Ø8 mm
101
204


Variante B



120
190
190
120
5
2x
120
190
120
190
120
190
120
190
120



120
190
120
8
120
120
190



755
190
755
190
755
7
190
755
755
190
190
6
204
101
105
100
755
190
13
755
190



15
3
121
190
121
111
111



30 min
10.1
111
204
111
10.2
10.3
111
111
10.3
111
204
11
121
121
9
204
121
106
111
111
111
111



2
121
111
121
111
121
111
121
111
190
121
121
190
121
111
121
111



2
112
112
112
112
1
4x



4
3
320
320
15
101
102
320
8
101
320
102
2x



320
102
2
320
102
2x
1
5
5
4x



320
320
320
320
320


102
320
102
320
7
102
320
6
320
102
3x


320
102
320
102
320
102
9
4x
13
1x
320
102


14
695 mm
353
353
353
73 mm
353
353
353
353
353
353
353
10
5x


353
353
12
320
320
102
102
351
351
6x
351
351
757
489 mm
489 mm
489 mm


104
204
104
104
104
104
104
104
104
104
8x
104

19x
Ø8 mm
101
204

D

Gebrauchsanleitung

mit Montageanleitung, Stückliste und den dazu benötigten Werkzeugen.

Entspricht der DIN EN 747-1+2 Ausgabe 2012

WICHTIG!: BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

1. Empfohlene Matratzengröße 2000x900x170mm. Keine Matratze verwenden die dicker ist als 170mm ist.
2. Achten Sie auf das Etikett der maximalen Matratzendicke auf der Bettseite (Nr.7), diese zeigt die zulässige Matratzenhöhe an.
3. Bitte beachten Sie, dass Hochbetten und Etagenbetten für Kinder unter 6 Jahren aufgrund der Verletzungsgefahr durch Herabfallen nicht geeignet sind.
4. Achten Sie darauf dass keine Stricke, Schnüre, Kordeln, Gurte oder Bänder am Hoch- und Etagenbett befestigt oder abgehängt sind. Ihr Kind könnte sich hiermit strangulieren.
5. Alle Verbindungselemente von Zeit zur Zeit auf Ihre Festigkeit prüfen und eventuell nachziehen, da die Stabilität der Konstruktion sonst nicht gegeben ist.
6. Benutzen Sie auf keinen Fall das Bett wenn irgendwelche Bauteile fehlen oder beschädigt sind.
7. Der Abstand zwischen Oberkante der Absturzsicherung des Hochbettes und Wand darf nicht mehr als 75mm betragen oder er muss größer als 230mm sein.

GB

Instruction Manual

with assembly instructions, parts list and needed tools.

According to DIN standard EN 747_1+2 edition 2012

IMPORTANT! PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE USE.

1. Recommended size of the mattress 2000x900x170mm. Do not use any mattress thicker than 170mm.
2. Please respect the label of the maximal mattress thickness on the bedside panel (n° 7) which indicates the maximal possible height of the mattress.
3. Please bear in mind, that loft and bunk beds are improperly for children under 6 due to risk of injury when falling down.
4. Please assure that no ropes, laces, cords or ribbons are fixed or hanging from the loft and bunk beds. Your child could accidently strangle himself with it.
5. Please check the firmness of all linking units from time to time and fix them if needed. Otherwise the stability of the construction is not granted.
6. Do not use the bed if some components are missing or damaged.
7. The distance between the safety barrier's top edge of the loft bed and the wall may not be more than 75mm or otherwise must be higher than 230mm.

Mode d'emploi

Avec notice de montage, détail des piéces et outillage nécessaire

F

Répond á la norme DIN EN 747-1+2 version 2012

Important!: **Priére de lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour un usage ultérieur.**

1. Taille de la literie recommandée 90*200, hauteur 17 cm. Ne pas utiliser de matelas plus épais
2. Veuillez prêter attention à l'étiquette sur le côté N°7 qui indique l'épaisseur de matelas recommandée
3. Merci de prendre note qu'un lit en hauteur ou superposé n'est pas adapté à des enfants de moins de 6 ans en raison du risque de blessure par chute
4. Veuillez noter qu'il ne faut pas fixer de corde, ficelle, ceinture ou cordon sur des lits superposés ou en hauteur. Votre enfant pourrait courir un risque de trangulation.
5. Merci de resserer les visseries des éléments de jonction, pour améliorer la stabilité de votre lit en hauteur
6. Ne pas utiliser votre lit si des éléments sont manquants ou abimés.
7. La distance entre le bord du dessus du protection de chute du lit et le mur ne peut pas plus de 75mm ou bien il devoie être plus de 230mm.

Gebruiksaanwijzing

met montage-tekening, aantallenlijst en het benodigde gereedschap

NL


Voldoet aan de DIN EN 747-1+2 uitgave 2012


Belangrijk!: **Deze gebruiksaanwijzing aub zorgvuldig lezen en voor later gebruik bewaren**


1. Aanbevolen matrassengrootte 2000x900x170mm. Geen matrassen dikker dan 170mm gebruiken.
2. Let U op het etiket van de maximale matrassendikte op de Bedzijde (nr.7), dit geeft de toelaatbare matrassenhoogte aan.
3. Houdt U er rekening mee, dat hoogslapers en stapelbedden niet geschikt zijn voor kinderen onder 6 jaar in verband met verwondingsgevaar door naar beneden vallen.
4. Let U er op dat er geen touwen, snoeren, koorden, gordels of banden aan hoogslaper of stapelbed bevestigd zijn. Uw kind kan zichzelf op deze manier wurgen.
5. Alle verbindings-elementen van tijd tot tijd op stevigheid controleren en indien nodig aandraaien, omdat de stabiliteit van de constructie anders niet gegeven kan worden.
6. Gebruikt U in géén geval het bed wanneer één of ander onderdeel ontbreekt of beschadigd is.
7. De afstand tussen de bovenkant van de "val-beschwerming" van de hoogslaper en de muur mag niet meer zijn dan 75 mm of moet groter zijn dan 230 mm.


MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEAANWIJZING


980636
















111	4 	352	8  4 x 20 mm
114	4 	714	4 
120	8 	731	2 
190	6  8 x 30 mm	732	2 


1.


3
111
111
111
4x
111


2.


190
2
190
120
120
120
120
4x


3.


190
2x
190
120
120
114
1
114


4.




5.




6.




7.







MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEAANWIJZING


980714
















WIMEX











111	8 	204	1 
120	8 	220	4 
150	4 	349	4  3,5 x 25mm
152	4 	351	24  3,5 x 15mm
184	8 	511	4 
190	12  Ø8 x 30mm	719	4 
193	4  Ø5 x 40mm		



120
190
120
1
120
120
190
190
190
2
190
190



4
120
150
120
184
184
150
111
111
3
120
120
150
184
150
111
111



190
6
190
184
184
184
184
190
190



111
111
8
111
111



11
193
193
12
9
193
193
10



90°
4x
719
351
351
351
351
511
511
4x
152
351
351
4
1
3
2
4x



5



6



7
7



8
4x



4x
220






220
220
220
220





4x


9
10
11
12


I
II
III


349
349
100
150
349
349
100


4x
Ø3,5 mm