Schneller Waschdurchgang dank QuickDrive™







Grafik-LED-Display

Die Highlights

- $\cdot \ \, \mathsf{QuickDrive}^{\mathsf{TM}} \, \, \mathsf{Volle} \, \mathsf{Waschleistung}, \, \mathsf{halbe} \, \mathsf{Waschzeit}$
- · AddWash™ Jederzeit Wäsche hinzufügen
- · 10 kg Trommelkapazität
- · Schleuderdrehzahl: max. 1600 U/min
- · 36 cm Türöffnung Erleichtertes Beladen
- · Antivibrationstechnologie VRT M
- · SchaumAktiv Kalt waschen, Energie sparen



QuickDrive[™] – Volle Waschleistung, halbe Waschzeit

Die patentierte, innovative QuickDriveTM-Technologie von Samsung reduziert bis zu 50%* der Zeit und spart dabei bis zu 20%* Energie OHNE die Waschleistung zu beeinträchtigen! Dies wird durch eine sich von der Trommel separat drehende Rückwand erreicht. Dank multidimensionaler Wäschebewegung wird ein sehr gutes Waschergebnis schneller erreicht.

* Getestet an der Samsung WW8800M im Vergleich mit der Samsung WW8500K, 50% Zeitersparnis bei Baumwoll- (40°C, halbe Beladung) und eCotton-Waschprogramm mit Waschleistung von ±2% basierend auf Intertek Test. 20% Energieersparnis bei Baumwoll- (40°C, halbe Beladung) und Super Speed-Waschprogramm (40°C, 5kg Beladung), basierend auf Intertek Test.



AddWash™ – Jederzeit Wäsche hinzufügen

In der Waschmaschinentür ist eine zweite Türe integriert, durch welche auch während des Waschvorgangs Wäsche hinzugefügt werden kann. Die Türe ist so konzipiert, dass kein Wasser ausläuft.



SchaumAktiv - Kalt waschen, Energie sparen

Die SchaumAktiv-Technologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung, sogar von empfindlichen Kleidungsstücken – bei kalter wie bei warmer Wäsche. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das Ihre Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So können Sie schon bei 15 °C energie- und kosteneffizient waschen – bei gleicher Waschleistung.



Automatische Dosierung – Auto Optimal Wash™

Waschmitteldosierung mit vier Sensoren. Die richtige Menge an Waschpulver und Weichspüler wird automatisch ermittelt. Selbst die Wasch- und Spülzeiten werden bei Bedarf verlängert. Perfekt saubere Wäsche auf Knopfdruck.



Samsung WW10M86INOA/WS





FIRMA/MARKE

Geräteart

Modellname

VERBAUCHSDATEN¹ (Standardwaschvorgang) Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch 60° ● | 60° ▶ | 40° ▶ 5

Jahresenergieverbrauch Jahreswasserverbrauch

verband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

Samsung

 $\Delta + + +$

119 kWh

11'000 l

Waschmaschine WW10M86INOA/WS

0,53 kWh | 0,52 kWh | 0,51 kWh

Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fach-

Janieswasserverbrauch	11 000 t
Standby ein-/ausgeschaltet	5 W 0,48 W
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN	
Schleuderwirkungsklasse ⁴	A
Restfeuchte ²	44%
Schleuderdrehzahl ¹	1600 U/min
Dauer 60° ● 60° ▶ 40° ▶ 5	188 min 168 min 160 min
Automatische Ausschaltzeit	8 min
Geräusch	
Waschen	49 dB (A)
Schleudern	72 dB (A)
BAUFORM	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	_
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	_
Fahrbar	_
Türanschlag	Links
ABMESSUNGEN3/GEWICHT	
Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand)	85 cm 60 cm 67,5 cm
Höhe für Unterbau	_
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	_
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	119 cm
Höhe verstellbar	<u> </u>
Leergewicht	82 kg
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Elektrischer Anschluss	
Spannung Anschlusswert Absicherung	230 V 2,3 kW 10 A
Wasseranschluss	
Druckschlauch G ¾	Ja
Anschliessbar an	Kaltwasser
SICHERHEIT UND SERVICE	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen	Sicherheitsbestimmungen
Herkunftsland	Korea
Garantie	2 Jahre 10 Jahre Digital Inverter Motor
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland Gmb Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

- 1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456 für einen Standardwaschvorgang. Dabei handelt es sich um einen Mix aus verschiedenen Programmen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung). Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standardwaschvorgängen, inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs.
- 2) Ein Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
- 3) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 4) Die Schleuderwirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse Ageschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wurde.
- 5) Die Darstellungsweise 60° | 60° ▶ | 40° ▶ steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60°C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60°C/40°C» mit Teilbeladung.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 06.04.2016. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Samsung spezifische Merkmale

















Drive™

Schaum Aktiv

SmartControl

Optimal Wash™

Digital Inverter trommel Motor

waschgang

AUSSEHEN	١
----------	---

Stacking Kit

AUSSEREN	
Gehäusefarbe	Weiss
Türfarbe	Crystal Blue
Display	Grafik-LED
Sprachen Bedienelement	DE FR
Türöffnung	36 cm
AUSSTATTUNG	
Digital Inverter Motor	Ja
SchaumAktiv™-Technologie	Ja
Antivibrationstechnologie	Ja, VRT M
Keramikheizstab	Ja
Trommeltyp	Wave Drum
Trommelvolumen	71 l
Beleuchtete Trommel	Ja
AddWash™	Ja
QuickDrive™	Ja
FUNKTIONEN	
SmartCheck	Ja
WiFi SmartControl	Ja
Smart Sensor (Mengenautomatik)	Ja
Fuzzy Logic Controls	Ja
Memoryfunktion	Ja
Bevorzugter Modus	_
FleckenIntensiv	Ja
Automatische Dosierung	Ja
Speed Spray	Ja
SuperSpeed	Ja
PROGRAMME	
TROGIC II-II-IE	Baumwolle
Waschprogramme	Energie sparen Pflegeleicht Wolle Feinwäsche XXL Wäsche Hygiene Dampfprogramm Schnelle Wäsche 15' AutoOptimal Wash Pumpen/Schleudern Trommelreinigung
Optionen und Tasten am Display	Spülen + Schleudern Flecken Intensiv Programm-Ende Bügelleicht WiFi Smart Control Temperatur Spülen Schleudern Optionen Auto Dosierung Dosierung pro Spülgang pro Waschgang
Waschoptionen	Vorwäsche Intensiv
Anzeigen am Display	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™
Temperaturauswahl	Kalt 20 30 40 60 90°C
Schleuderdrehzahl	0 400 800 1200 1400 1600 U/min
SICHERHEIT	
Kindersicherung	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja
Überhitzungskontrolle	Ja
Selbstdiagnosesystem	Ja
Selbstreinigender Filter	Ja
Aqua-Stopp-Schlauch	Ja
Lecksensor (Wanne)	Ja
VERPACKUNG	
Höhe Breite Tiefe	88,5 cm 66,6 cm 70,1 cm
Gewicht (Gerät und Verpackung)	85 kg
ZUBEHÖR	
Stacking Kit	SKK-DD SKK-DE

SKK-DD | SKK-DF