
SAMSUNG

RS8000 Food Center | 635 Liter | Edelstahl-Optik

Modellcode: RS68A884CSL/WS







Für mehr Platz und Frische

- Hohe Energieeffizienzklasse C
- Eis- und Wasserspender (Direktwasseranschluss)
- Nie wieder Abtauen dank NoFrost+

- Power Cool & Power Freeze für schnelleres Kühlen und Einfrieren
- ullet Rack & ShelfTM flexibles Wein- und Boxenregal
- 10 Jahre Garantie auf den Digital-Inverter-Kompressor



SpaceMax™

Mehr Platz innen, gleiche Masse aussen: SpaceMax™ bietet bis zu 30 % mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung Modelle mit gleichen Aussenmassen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dünne Gerätewände mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt. Das ordentliche Verstauen grosser Lebensmitteleinkäufe wird somit wesentlich erleichtert.



Smart Conversion 5-in-1

Smart Conversion bietet fünf verschiedene Modi, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen. So lassen sich die Kühl- und Gefrierkapazität individuell ändern und gleichzeitig Energie sparen. Der Gefrierteil wird z.B. bei Bedarf ganz einfach zu einem zusätzlichen Kühlbereich. Möglich werden diese praktischen Optionen durch die zwei getrennten Kühlkreisläufe.



Twin Cooling Plus™

Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch werden Geruchs- und Geschmacksübertragung vom einen in den anderen Teil eliminiert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Dadurch bleibt eine ideale Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse erhalten.



WiFi Remote Control

Erkennen Sie Unregelmässigkeiten sofort und steuere Sie diverse Funktionen aus der Ferne. Tür nicht geschlossen oder Stromausfall? Kein Problem: Die SmartThings App auf Ihrem Smartphone sendet sofort eine Benachrichtigung. Ausserdem können Sie via App die Temperatur regulieren, Power Cool oder Freeze aktivieren, den Eisspender steuern und wichtige Statusinformationen abrufen.

SAMSUNG



Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).















		Plus

SpaceMax[™] Twin Cooling

Digital Inverter Kompressor

Eiswürfelspender

Conversion Cooling 5-in-1

Power Cool / Freeze

FIRMA / MARKE	SAMSUNG
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Modellname	RS68A884CSL/WS
EAN	8806092536579
GERÄTETYP-KLASSIFIZIERUNG	
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Effizienzindex	C 64
Energieverbrauch in 365 Tagen¹ (kWh)	225
GERÄTEEIGENSCHAFTEN	
Nutzinhalt Gesamt ² (l)	635
Davon in NoFrost-Ausführung	635
Nutzinhalt Kühlteil (l)	409
Davon Kellerfach max./min. ³	-
Davon Kaltlagerfach⁴	-
Nutzinhalt Gefrierteil (l)	226
Gefriervermögen⁵ (kg/24 h)	15 kg in 24 h
Lagerzeit bei Störungen ⁶ (h)	7 h
Klimaklasse ⁷	SN, N, ST, T
Geräusch-Schalleistung ⁸ (Klasse)	35 db (B)
Abtauverfahren Kühlteil (automatisch)	Ja No Frost
Abtauverfahren Gefrierteil (automatisch)	Ja
BAUFORM UND KENNZEICHNUNG	
Standgerät unterbaubar	Ja Nein
Anzahl der Aussentüren Auszüge	2 4
Türanschlag	Links, rechts
ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Höhe Breite Tiefe (cm)	178,0 91,2 71,6
Breite bei geöffneter Tür/Auszug	-
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug	-
Leergewicht ⁹ (kg)	133
AUSSTATTUNG	
Temperatur für Gefrierteil einstellbar	
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur	Ja
Zusammen mit Kühlteiltemperatur	Ja
Schaltung für Dauerbetrieb Gefrierteil	-
Kontrollanzeigen Kühlteil	
Regelbetrieb	Leuchte
Temperaturanzeige	Innen
Tür offen	nach 2 min. akustisch
Kontrollanzeigen Gefrierteil	
Regelbetrieb	<u>-</u>
Dauerbetrieb	<u>-</u>
Störung Warnsignal	<u>-</u>
Tür offen	-
Temperaturanzeige	Ja
Kühlteil	
Eierablagen	Ja
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	
Türabstellregale und/oder Behälter	5
Ablageflächen im Kühlteil	4
– davon verstellbar	-
Behälter im Kühlteil	2
Gefrierteil	2
Fächer in der Tür	
Fächer im Innenraum	-
– max. Fachhöhe im Innenraum	2
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	
Eiswürfelspender	Ja, in Ture integriert
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	0701/ 14501// 104
Spannung Anschlusswert Absicherung	230 V 150 W 2 A
SICHERHEIT UND SERVICE	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen	
Sicherheitsbestimmungen	D.I.
Herkunftsland	Polen
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Gebrauchsanweisung	DE FR IT EN
Aufstellinstruktion	In der Bedienungsanleitung
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich
GARANTIE	
Herstellergarantie	2 Jahre
Digital Inverter Kompressor	10 Jahre

AUSSEHEN	
Farbe	Edelstahl-Optik
Türgriffe	Griffmulde
DISPLAY	
Standort	Ausserhalb
Display-Farbe	Ice Blue
WiFi	Ja
Power Freeze	Ja
Power Cool	Ja
Alarm Tür offen	Ja
Ferien Modus	Ja
Kindersicherung	Ja
AUSSTATTUNG	
Innenbeleuchtung (Klasse)	LED (oben) (G)
Festwasseranschluss	Ja
Wasserfilter	External HAFEX/EXP
Gemüse- und Obstfächer	Ja
Voll ausziehbare Schubladen	Ja
Wasserspender	Ja
Smart Convertible 5-in-1	Ja
Auszugsablage	-
Flexible Ablage	Ja
Weinfach	Weinfach & Regal (5 Flaschen)
KÜHLTECHNIK	
Digital Inverter Kompressor	Ja
Kühltechnik	Twin Cooling Plus
Precise Cooling	Ja
Metal Cooling	Ja
Power Cooling	Ja
Power Freeze	Ja
NoFrost+	Ja
Kältemittel	R-600a
Wasseranschluss	Ja
VERPACKUNG	
Gewicht (kg)	138
Höhe Breite Tiefe (cm)	190,7 98 77,6

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552 / 2020. Im praktischen Betrieb können sich

Abweichungen ergeben. beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhan-

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und -2 °C.

5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

6) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

7) Umgebungstemperaturen von: Klimaklasse SN: +10 bis +32 °C

Klimaklasse N: +16 bis +32 °C

Klimaklasse ST: +18 bis +38 °C

Klimaklasse T: +18 bis +43 °C 8) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14.

9) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist. Hinweis: Stand der Tabellenangaben 07/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.