

## Montageanleitung Aluminium Jalousie

### Artikel-Nummern

16130205001	16130206012	16130408512	16130205027
16130206001	16130206512	16130409012	16130206027
16130207001	16130207012	16130410012	16130207027
16130208001	16130207512	16130205017	16130208027
16130209001	16130208012	16130206017	16130209027
16130210001	16130208512	16130207017	16130210027
16130211001	16130209012	16130208017	16130211027
16130212001	16130209512	16130209017	16130212027
16130213001	16130210012	16130210017	16130213027
16130214001	16130211012	16130211017	16130214027
16130305038	16130212012	16130212017	16130305027
16130306038	16130213012	16130213017	16130306027
16130307038	16130214012	16130214017	16130307027
16130308038	16130305012	16130305017	16130308027
16130309038	16130306012	16130306017	16130309027
16130310038	16130307012	16130307017	16130310027
16130311038	16130308012	16130308017	16130311027
16130312038	16130309012	16130309017	16130312027
16130313038	16130310012	16130310017	16130313027
16130314038	16130311012	16130311017	16130314027
16130406001	16130312012	16130312017	16130406027
16130407001	16130313012	16130313017	16130407027
16130408001	16130314012	16130406017	16130408027
16130409001	16130406012	16130407017	16130409027
16130410001	16130407012	16130408017	16130410027
16130205012	16130407512	16130409017	
16130205512	16130408012	16130410017	





Lesen Sie vor Gebrauch und Montage der Jalousie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Zwecke auf. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet und kann von Laien montiert werden.




### • ACHTUNG

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.
- Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.


**Packungsinhalt:**




**Montage:**




Montage an der Decke




Montage an der Wand




Montage im Fensterrahmen



Montage auf Rahmen



Verriegelung des Trägers



Optional:  
Clips zum Fixieren der Abschlussleiste. Ideal bei der Montage auf oder im Fensterrahmen. Fixiert die Jalousie bei Kippstellung des Fensters.



Für Kinder besteht Strangulierungsgefahr, wenn diese Sicherheitseinrichtung nicht eingebaut und eingestellt wird. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und bauen Sie die beiliegende Sicherheitseinrichtung entsprechend ein.






## • ACHTUNG

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.



Der Schnurhalter ist entwickelt und getestet für die mitgelieferten Kordeln bis zu einem Durchmesser von 2mm! Er dient als Sicherungseinrichtung gegen Strangulationgefahr.

Den beiliegende Schnurhalter an geeigneter Stelle montieren. Dabei müsse die Kordeln einen Abstand von mindestens 150 cm vom Fußboden haben. Bei Montage auf dem Fensterrahmen muß die Klemme auch dort befestigt werden. Bei Wand oder Deckenmontage bitte an der Wand montieren. Jeweils auf ausreichende Spannung der Kordeln achten! Entsprechend des Untergrundes geeignete Schraube bzw. Dübel verwenden.



Sollte aus bautechnischen Gründen kein Schnurhalter montiert werden können, die Kordeln immer so zusammenbinden, dass ein Abstand vom Boden von 150 cm jederzeit gewährleistet ist.