

	Indeks/Index/Artikelnummer:	ZQUA2-CHx6-60K-V2-03
	Data wystawienia/Date of issue/Ausgabedatum:	27.10.2021
	Opracował/Made by/Bilden:	Paweł Mażarski
	Ilość stron/Number of pages/Anzahl der Seiten:	3

## Karta produktu – informacje o produkcie

Product card – product information  
Produktkarte – Produktinformationen

### 1. Rysunek zestawieniowy produktu


Assembly drawing of the product  
Zusammenbauzeichnung des Produkts

 <p>2m                      2m</p>	<b>1x</b>
	<b>6x</b>

### 2. Dane ogólne i parametry techniczne

General data and technical parameters  
Allgemeine Daten und technische Parameter

<b>Nazwa produktu:</b> Product name: Produktname:	<b>Oświetlenie LED</b> LED lighting LED-Beleuchtung
<b>Indeks:</b> Index: Artikelnummer:	ZQUA2-CHx6-60K-V2-03
<b>Zestaw zawiera:</b> Kit contains: Das Set enthält:	<p><b>Układ zasilający w systemie led:</b> Zasilacz 6W z przewodem 2m zakończony mini gniazdem, Wylłącznik nożny, przewód 2m gniazdem Mini i 6p rozdzielacz . <b>6x Oprawa Quatro z 2m przewodem</b></p> <p>Power supply 6W with 2m cable ended with mini socket, Foot switch, 2m cable with mini socket and 6p distributor . 6x Quatro luminaire with 2m cable</p> <p>Das Netzteil 6W mit 2m Kabel mit Minibuchse, Fußschalter, 2m Kabel mit Minibuchse und 6p Splitter. 6x Quatro Leuchtmittel mit 2m Kabel</p>
<b>Klasa ochronności:</b> Protection class:	<b>II</b>


	Indeks/Index/Artikelnummer:	ZQUA2-CHx6-60K-V2-03
	Data wystawienia/Date of issue/Ausgabedatum:	27.10.2021
	Opracował/Made by/Bilden:	Paweł Mażarski
	Ilość stron/Number of pages/Anzahl der Seiten:	3

Schutzklasse:		
<b>Moc:</b> Power: Leistung:	<b>6x 1,5 W / Moduł</b> 6x 1,5 W / Module 6x 1,5 W / Modul	
<b>Napięcie robocze:</b> Operating voltage: Betriebsspannung:	<b>12 V DC</b>	
<b>Źródło światła:</b> Light source: Lichtquelle:	<b>6x PCB(46 mm x 46 mm)</b> 6x PCB (46 mm x46 mm) 6x PCB (46 mm x46 mm)	<b>16LED / PCB</b>
<b>Barwa światła:</b> Light colour: Helle Farbe:	<b>Biały zimny (6000K +/- 200K)</b> Cold white (6000K +/- 200K) Kaltweiß (6000K +/- 200K)	
<b>Pobór energii:</b> Power consumption: Energieverbrauch:	<b>9,9 kWh na 1000h / Zestaw</b> 9,9 kWh per 1000h / Set 9,9 kWh pro 1000h / Satz	
<b>Strumień świetlny:</b> Luminous flux: Lichtstrom:	<b>1260 lm / Zestaw</b> 1260 lm / Set 1260 lm / Satz	
<b>Wymiary:</b> Dimensions: Abmessungen:	<b>Oprawa LED:</b> LED Lighting: LED Leuchte:  <b>Długość przewodu lampy:</b> Cable length of the lamp: Kabellänge der Lampe:  <b>Długość przewodu zasilacza:</b> Cable length of the power supply: Kabellänge der Stromversorgung:  <b>Długość kabla przełącznika nożnego do gniazda mini:</b> Cable length of foot switch to mini socket: Kabellänge des Fußschalters zur Mini- Steckdose:	<b>52mm x 52mm x 11mm</b>   <b>2 m</b>   <b>2 m</b>   <b>2 m</b>
<b>Połączenia:</b> Connection: Kabelverbindungen:	<b>Połączenie od strony 12V</b> Connection to the 12V page: Verbindung zur 12V-Seite:  <b>Połączenie od strony 230 V</b> Connection to the 230V page: Verbindung zur 230V-Seite:	<b>Mini Socket</b>   <b>EU Plug</b>
<b>Opakowanie:</b> Packaging:	<b>Opakowanie indywidualne</b> Individual packaging:	<b>Karton 265x195x37</b>

### 3. Informacje o produkcie

Assembly drawing of the product

Zusammenbauzeichnung des Produkts

	Indeks/Index/Artikelnummer:	ZQUA2-CHx6-60K-V2-03
	Data wystawienia/Date of issue/Ausgabedatum:	27.10.2021
	Opracował/Made by/Bilden:	Paweł Mażarski
	Ilość stron/Number of pages/Anzahl der Seiten:	3

Parametr: Parameter: Parameter:	Jednostka Unit Einheit	Wartość Value Wert
<b>Nominalny okres trwałości lampy w godzinach:</b> Nominal life time of the lamp in hours: Nennlebensdauer der Lampe in Stunden:	<b>h</b>	<b>30000</b>
<b>Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń</b> The product is intended for outdoor use Das Produkt ist für den Außenbereich bestimmt	<b>tak/nie</b> yes/no ja/nein	<b>N</b>
<b>Dokumentacja fotograficzna (przykładowe zdjęcia produktu)</b> Photo documentation (sample product photos) Die Fotodokumentation (Beispiel-Produktfotos)		