


SC-HTB510

2.1 Soundbar System

HOCHWERTIGES LAUTSPRECHER-SYSTEM MIT KLAREM UND DYNAMISCHEM SOUND









2.1 Soundbar System mit kabellosem Subwoofer und 240 Watt (RMS) Ausgangsleistung Digitale Verbindung zum TV per HDMI oder optischem Eingang Chromecast built-in - Musikstreaming, Multiroom Audio und bequeme Steuerung über Google Assistant


Bluetooth-Funktion für weitere Zuspielmöglichkeiten Designed für TVs mit 40" Zoll Bildschirmdiagonale und aufwärts, wandmontagefähig Bequeme Steuerung mit nur einer Fernbedienung für TV und Soundbar dank HDMI-CEC

SC-HTB510EGK | EAN 5025232889624













2.1 Soundbar System SC-HTB510



Audio System			
Lau	ıtsprechersystem		2ch
Aus	sgangsleistung (RMS)	Gesamtleistung	240 W
		Frontlautsprecher	60 W x 2
		Subwoofer	120 W
Lautsprecher			
Fro	ntlautsprecher	Тур	1-Weg Lautsprechersystem
		Lautsprechereinheit	Breitbandlautsprecher (4,5 x 12 cm) x 2
		Konfiguration	Bassreflex-Port
Kab	belloser Subwoofer	Тур	1-Weg Lautsprechersystem
		Lautsprechereinheit	Tieftöner: 16 cm
		Konfiguration	Bassreflex-Anschluss
Lau	ıtsprechernetz	•	Textilbespannung
letzwerkfunktione	n		· · ·
Blu	ıetooth	Version	4.1
		Klasse	1
		Codec	SBC
		Multi-Pairing	Ja (maximal 8 Geräte)
WL	AN	Frequenzbereich	2412 - 2472 MHz, 5180 - 5320 MHz, 5500 - 5700 MHz
	romecast integriert		Ja
Smartphone Apps			
	sic Control App*1*2		iOS, Android
Toneigenschaften	SIC COINTUL AUD		IVO, MINITURA
	rroundl autsprecher	Virtual Surround	Ja
	und Modi	virtuat Juripunu	STANDARD, MUSIK, KINO, STIMME, NEWS
	bwoofer-Levelanpassung		Ja
Wiedergabefunktio			Ja
vvieueryaberurikuu	lby Digital		
			Ja
	S Digital Surround		Ja
HDMI	•		
CEC			Ja ·
Aud	dio Return Channel (für HDMI-Ausgang)*2		Ja
JSB			
	B Port für Service-Zwecke		Ja
Anschlüsse			
	B Schnittstelle		Ja (1)
HDI		Ausgang	Ja (1)
	dio In	Optisch-digitaler Eingang	Ja (1)
Montage			
	ndmontage		Ja
Pas	ssende TV-Bildschirmdiagonale		40''
Allgemeines			
Str	omversorgung		AC 220 - 240 V, 50 Hz
Str	omverbrauch	in Betrieb (ca.)	26 W
		Normales Standby	0,5 W
Dim	nmer		LED-Dimmer
Aut	to Power AUS		Ja
Abmessungen und			
	upteinheit	Abmessungen (B x H x T)	853 x 60.5 x 90 mm
1100	· r · · · · · · · ·	Gewicht	2.3 kg
Kah	belloser Subwoofer	Abmessungen (B x H x T)	185 x 303 x 337 mm
Nau	JONESON GUSTTOUIGE	Gewicht	4.3 kg
		OGWICHT	4.0 ng

Kontakt:

Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55* Panasonic Marketing Europe GmbH Niederlassung Österreich Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67* www.panasonic.at

Panasonic Switzerland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**

^{*1} Download im App Store. Download auf Google Play™. *2 Es wird ein ARC-kompatibler (Audio Return Channel) Fernseher benötigt.

^{*3} Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich. Alle angegebenen Zahlen sind Richtwerte.