



# SINGER®

# ProduktPass


## SINGER® Tradition™ 2282

Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine mit 32 Stichen inklusive Knopfloch - genäht in einem Nähvorgang, mit dem SINGER® Ruck-Zuck Knopflochsystem.



Haben Sie Spaß am Nähen und möchten Sie Ihre Kreativität in kleinen selbst genähten Dingen verwirklichen – wie z.B. Heimtextilien oder kleine Accessoires? Dann starten Sie mit der Tradition™ 2282, denn sie ist einfach zu bedienen und bietet die wichtigsten Stiche – nicht nur für das Nähen von Dekorationsstücken oder einfachen Kleidungsstücken, auch zum Ausbessern von Kleidung für den täglichen Bedarf.

### 32 Stiche, darunter ein einstufiges Knopfloch und 19 dekorative Zierstiche



Stich	Nutzstiche	Beschreibung
	<b>Knopfloch</b> Standardknopfloch	Das Knopfloch wird in einem Nähvorgang mit dem SINGER® Ruck-Zuck Knopflochsystem genäht. Ideal für Bettwäsche, Kissen, Blusen und Hemden
A	Geradstich	Geradstich in 3 verschiedenen Nadelpositionen anwählbar, für Geradstich- und Stepparbeiten bis 4 mm Stichlänge
B	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten, bis 5 mm Stichbreite, auch für Ziernähte geeignet
C	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, zum Stopfen und für Ausbesserungsarbeiten
D	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung unelastischer Stoffe mittlerer Stärke, wie z. B. Wollstoffe
E	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung, ideal für leicht elastische Materialien mittlerer Stärke
E / S1	Pulloverstich offen	Als Absteppstich, Schließ- und Versäuberungsnaht dehnbarer Stoffe oder Strickmaterialien
Stich	Stretchstiche S1	Beschreibung
A	Stretch 3-fach Geradstich	Zum Nähen von dehnbaren Stoffen, deren Nähte elastisch sein müssen, oder zum Nähen stabiler Stoffe
B	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Säumen elastischer Stoffe
C	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummibändern, zum Umnähen elastischer Säume

**SINGER®**

## SINGER® Tradition™ 2282

Stich	Stretchstiche S1	Beschreibung
D	Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, wenig fransender Materialien oder dünner Strickware
J	Geschlossener Overlockstich	Für gleichzeitiges Nähen und Versäubern dehnbarer, stark fransender Stoffe
K	Offener Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, wenig fransender Stoffe, ideal zum Annähen von Bündchen
Stich	Stretchstiche S2	Beschreibung
A	Stretch 3-fach Geradstich	Zum Nähen von dehnbaren Stoffen, dessen Naht etwas elastisch sein soll, oder zum Nähen stabiler Stoffe
B	Stretch 3-fach Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummibändern oder Säumen elastischer Stoffe
D	Offener Overlockstich/gespiegelt	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, wenig fransender Stoffe
K	Overlockstich	Zum gleichzeitigen Nähen und Versäubern dehnbarer, wenig fransender Materialien oder dünner Strickware
Stich	Zierstiche	Beschreibung
F	Zickzack-Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
G	Satin-Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
H	Halbmondstich	Satinstich, für dekorative Effekte auf Textilien, Accessoires u.v.m.
I	Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
J	Griechenstich	Traditionelles Stichmuster für Kantenverzierungen
Stich	Zierstiche S1	Beschreibung
F	Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
G	Kreuzstich	Ein traditioneller Zierstich, auch ideal für Leinenstoffe
H	Zierstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
I	Federstich	Zier- und Nutstich, ideal auch zum Zusammennähen aneinanderstoßender, bereits umgeschlagener Stoffkanten
Stich	Zierstiche S2	Beschreibung
C	Fagottstich	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
E - J	Zierstiche	Für dekorative Verzierungen an Ihren Nähprojekten
Weitere Details	Beschreibung	
Tragegriff	Zum leichten Tragen der Nähmaschine	
Freiarm	Zum Nähen von Rundgeschlossenem wie Ärmel, Hosenbeine	
Nähfußwechsel/SINGER® Klick-Einrastfunktion	So ist schnell der optimale Nähfuß für die gewünschte Nähtechnik angebracht	
5 Einstellräder	Stichlängen-Einstellrad, Stichwahlrad, Stichbreiten- und Nadelpositions-Einstellrad, Oberfadenspannungs-Einstellrad	
Anpassbarer Nähfußdruck	Kann je nach Stoffstärke individuell angepasst werden	
Transporteuer-Versenkung	Zum Stopfen oder zum Freihandnähen	
Extra hoher Nähfußhub	Viel Platz auch für dicke Materialien, wie Frottee- oder Velourstoffe	
Stabiler Metallrahmen	Mit rostfreier Stahlbodenplatte – für perfekten Stand, auch bei schnellem Nähen	
3 Nadelpositionen	Ideal für Abstepparbeiten oder Einnähen von Reißverschlüssen	
Variable Stichlänge	Bis max. 4 mm	
Variable Stichbreite	Bis max. 5 mm	
Umfangreiches Zubehör:	Inhalt: Standardnähfuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Knopfannähfuß, L-Schraubendreher, Pinsel, Nahttrenner, 5 Maschinennadeln, 3 Unterfadenspulen, Kanten/Quiltführung, großer und kleiner Garnrollenhalter, Stichplattenschlüssel, Zusätzlicher Garnrollenstift, Soft-Schutzhaube	

